

Certificat



N° 2903.71-2

Serrures de coffres-forts / Safe locks

**Délivré pour la famille / delivered for the family : Serrures de coffres-forts électroniques /
Electronic high security locks**

Marque commerciale / Brand Name : TECNOSICUREZZA

Référence commerciale / Commercial reference : PULSE

Classe / Class : B

Résistance à l'effraction / Burglary resistance

Droit d'usage de la marque A2P, attribué conformément au référentiel H71 (09/2024), aux règles techniques T71-2 (11/2023) et aux norme(s) de référence(s) EN 1300 (2013), jusqu'au : 30/06/2027

A2P right of use granted, in accordance with H71 (09/2024) referential, technical rules T71-2 (11/2023 and norm EN 1300 (2013) until: 30/06/2027

Fabricant / Manufacturer : TECNOSICUREZZA SPA

via cesare battisti 276 35057 SAN GIOVANNI LUPATOTO Italie

- Tel: +390458266470

Lieu de fabrication / Production place: SAN GIOVANNI LUPATOTO (Italie)

Nombre de modèle(s) / Number of model(s): 6

Date de prise d'effet, le 20/02/2026

Christophe BODIN
Directeur CNPP Cert.

HM

Ce certificat est complété par une annexe composée de 4 page(s) / This certificate is completed by the 4 attached pages.
Il annule et remplace tout certificat antérieur. Sa validité peut être vérifiée sur www.cnpp.com / This cancels and replaces all the previous certificates. Its validity can be verified at www.cnpp.com



MCP F 10-28 K (09-25)

CNPP Cert. organisme certificateur

reconnu par les professionnels de la sécurité et de l'assurance

Route de la Chapelle Réanville - CD 64 - CS 22265 - F 27950 LA CHAPELLE-LONGUEVILLE

Tél. : +33 (0)2 32 53 63 63 - Fax : +33 (0)2 32 53 64 46 - E.mail : certification@cnpp.com

www.cnpp.com

cofrac



**CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES**

ACCREDITATION
N° 5-0547
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



SERRURES DE COFFRES-FORTS / SAFE LOCKS

Annexe au certificat n° 2903.71-2 délivré pour la famille de serrures de coffres-forts de marque TECNOSICUREZZA commercialisée sous la référence PULSE – classe B

Certificate N° 2903.71-2 appendix delivered for the safe locks family with the TECNOSICUREZZA trademark marketed with the PULSE reference - B classification.

Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques techniques / Technical characteristics	Particularités / Special feature
T4700 swingbolt	2903.71-2 - 01 / 2021	Configuration de base / Basic configuration Unités d'entrée/Input units: T64.xx/xx T65.3x/xx T65.4x/xx T65.5x/xx T85.xx/xx Unités de traitement et verrouillage : T4700/XX (Swingbolt) Nombre utilisateurs / Users number : 2 Historique / Events recording : 100	/



Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques techniques / Technical characteristics	Particularités / Special feature
T4710 swingbolt	2903.71-2 - 02 / 2021	Configuration de base / Basic configuration Unités d'entrée/Input units: T64.xx/xx T65.3xx/xx T65.4xx/xx T65.5xx/xx T85.xx/xx Unités de traitement et verrouillage : T4710/XX (Swingbolt) Nombre utilisateurs / Users number : 10 Historique / Events recording : 100	/
T4700/D deadbolt	2903.71-2 - 03 / 2021	Configuration de base / Basic configuration Unités d'entrée/Input units : T64.xx/xx T65.3x/xx T65.4x/xx T65.5x/xx T85.xx/xx Unités de traitement et verrouillage : T4700/D/XX (Deadbolt) Nombre utilisateurs / Users number : 2 Historique / Events recording : 100	/



Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques techniques / Technical characteristics	Particularités / Special feature
T4710/D deadbolt	2903.71-2 - 04 / 2021	Configuration de base / Basic configuration Unités d'entrée : T64.xx/xx T65.3x/xx T65.4x/xx T65.5x/xx T85.xx/xx Unités de traitement et verrouillage : T4710/D/XX (Deadbolt) Nombre utilisateurs / Users number : 10 Historique / Events recording : 100	/
T4710/M motorlock	2903.71-2 - 05 / 2021	Configuration de base / Basic configuration Unités d'entrée/Input units : T64.xx/xx T65.3x/xx T65.4x/xx T65.5x/xx T85.xx/xx Unités de traitement et verrouillage : T4710/M/XX (Motorlock) Nombre utilisateurs / Users number : 10 Historique / Events recording : 100	/



Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques techniques / Technical characteristics	Particularités / Special feature
T4710/MP motorlock	2903.71-2 - 06 / 2021	Configuration de base / Basic configuration Unités d'entrée/Input units: T64.xx/xx T65.3x/xx T65.4x/xx T65.5x/xx T85.xx/xx Unités de traitement et verrouillage/ Processing and locking units : T4710/MP/XX (Motorlock) Nombre utilisateurs / Users number : 10 Historique / Events recording : 100	/